

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г.Соликамск, ул.Кирова, 1, 618400, Пермский край, г.Березники, пер.Северный, 13
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс филиала (34253) 4-22-32, (3424) 262826, факс: (3424) 264826
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700), расчетный счет:
0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710044

Утверждаю:
Главный врач Северного филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Н.З.Ощепкова

(Ф.И.О. Подпись)

« 09 » 05 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 405 -СФ
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг



г. Березники

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, **оборудование** иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления – в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее - МАУ ДО «ДДЮТЭ») по фактическому адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 66а, с организацией питания на базе МАОУ «Школа № 24 им Ю.А. Гагарина» по фактическому адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 80.

2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): МАУ ДО «ДДЮТЭ»

3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 618419, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, ПР-Д БОЛЬШЕВИСТСКИЙ, Д. 7

4. Представленные документы:

а) Выписка из ЕГРЮЛ от 19.04.2024г., ОГРН - 1025901707325; ИНН - 5911021501;

б) Копия Устава МАУ ДО «ДДЮТЭ», утвержденного приказом начальника Управления образования администрации г. Березники № 1210 от 13.12.2019.

в) Копии выписок из ЕГРН от 27.05.2022, от 30.12.2019

г) Копия режима дня ЛДП.

д) Копии актов осмотра здания, системы водоснабжения, вентиляции, спортивного оборудования

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 116 от 09.04.2024, вх. № 458-СФ от 09.04.2024.

(вх. № документа-основания, дата)

6. В ходе экспертизы проведены:

- санитарно-эпидемиологическое обследование

- лабораторные испытания воды питьевой холодной централизованной системы водоснабжения

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 401-СФ от 06.05.2024

б) Протокол испытаний № 2#5230.24 от 06.05.2024

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы лабораторных испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «09» апреля 2024г., дата окончания «07» мая 2024г.

8. В ходе экспертизы установлено (текст экспертизы):

Санитарно-эпидемиологическое обследование МАУ ДО «ДДЮТЭ» по фактическому адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 66а проведено 17.04.2024 с 12:30 до 13:30

Согласно информационному письму № 23 от 15.04.2024 директора МАУ ДО «ДДЮТЭ» А.С. Комельковой на базе МАУ ДО «ДДЮТЭ» по фактическому адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 66а планируется открытие лагеря с дневным пребыванием в две смены:

- 1 смена – с 03.06.2023 по 24.06.2023 (с общим количеством детей - 20 человек) – 1 отряд, возраст детей с 7 до 17 лет.

- 2 смена – с 03.07.2024 по 23.07.2024 (с общим количеством детей - 20 человек) – 1 отряд, возраст детей с 7 до 17 лет.

Режим работы ЛДП на базе МАУ ДО «ДДЮТЭ» с 09.00ч. до 15.00ч, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна. Согласно представленному режиму дня перерыв между приемами пищи составляет 4 часа при норме не более 4 часов, что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, регулярное питание детей.

Согласно информационному письму № 23 от 15.04.2024, директора МАУ ДО «ДДЮТЭ» А.С. Комельковой, открытые водные объекты, бассейны для купания детей использоваться не будут, выходы в лесные массивы и на территории, не прошедшие акарицидную обработку, осуществляться не будут, занятия с использованием компьютерной техники не планируются.

На территории МАУ ДО «ДДЮТЭ» не располагаются постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МАУ ДО «ДДЮТЭ», что соответствует п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20. Через территорию МАУ ДО «ДДЮТЭ» не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Территория МАУ ДО «ДДЮТЭ» имеет наружное электрическое освещение, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, согласно информационному письму № 23 от 15.04.2024, директора МАУ ДО «ДДЮТЭ» А.С. Комельковой: на территории МАУ ДО «ДДЮТЭ» деревья и кустарники с ядовитыми плодами отсутствуют, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На собственной территории оборудованы: хозяйственная зона, зона отдыха.

Физкультурно-спортивная зона - отсутствует, в связи с чем оценка на соответствие требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 не проведена.

В хозяйственной зоне для сбора ТКО оборудована площадка с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1м во все стороны, контейнеры оснащены крышками, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО осуществляет АО «Пермский региональный оператор ТКО» по договору № 404518 от 2024 г.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Здание МАУ ДО «ДДЮТЭ» двухэтажное, ЛДП планируется разместить на первом этаже здания, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Представлен акт технического осмотра здания от 14.03.2024, утвержденный директором МКУ «УЭАЗ» А.И. Колесовым, согласно акту: здание МАУ ДО «ДДЮТЭ» находится в удовлетворительном состоянии.

Подвальные помещения на момент обследования сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Согласно информационному письму № 23 от 15.04.2024, директора МАУ ДО «ДДЮТЭ» А.С. Комельковой детей с ограниченными возможностями здоровья принимать в лагерь не планируется.

Кружковые занятия в режиме дня детей отсутствуют

Вход в здание МАУ ДО «ДДЮТЭ» оборудован тамбуром, что соответствует п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Согласно информационному письму № 23 от 15.04.2024, директора МАУ ДО «ДДЮТЭ» А.С. Комельковой, компьютерная техника во время действия лагеря использоваться не будет, в связи с чем оценка на соответствие требованиям п. 2.4.5. СП 2.4.3648-20 не проведена.

Согласно информационному письму № 23 от 15.04.2024 директора МАУ ДО «ДДЮТЭ» А.С. Комельковой для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в ЛДП, на базе МАУ ДО «ДДЮТЭ» планируется использовать:

Наименование	Этаж	Инв. №	S пом. м ²	Макс. кол-во человек в соотв. с табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21	Бактерицидный облучатель
Кабинет № 1 (игровая)	1	7	59,0	23	PT-001 ХОУМ2
Туалет для сотрудников	1	25	2,5		X

Наименование	Этаж	Инв. №	S пом. м ²	Макс. кол-во человек в соотв. с табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21	Бактерицидный облучатель
Туалет мужской	1	4	5,3		X
Туалет женский	1	19	4,8		X
Раздевалка	1	13	23,6		X
Помещение для сушки одежды и обуви	1	15, 16	1,9		X

Набор помещений соответствует требованиям п.п. 2.3.1., 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Расчётная наполняемость игровой комнаты составляет 23 человека, исходя из норматива 2,5 м² на 1 человека, согласно требованиям табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

На момент обследования в кабинете (игровой) установлена мебель, мебель промаркирована с учетом ростовой группы, имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, не имеет дефектов, что соответствует п. 2.4.3., 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования в кабинете (игровой) имеется возможность обеспечения расстояния, от ближайшего места просмотра до экрана телевизора, 2 метра, что не противоречит требованиям п. 2.4.10. СП 2.4.3648-20.

Для дезинфекции воздушной среды в игровой имеется прибор для обеззараживания воздуха, что соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

В игровой установлены емкости для сбора мусора, что соответствует п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

В период функционирования ЛДП на базе МАУ ДО «ДДЮТЭ» будут использоваться туалеты:

Наименование	Этаж	Количество умывальников расчётное количество детей	Количество унитазов и писсуаров/расчётное количество детей
Туалет мужской	1	2/60	2/60
Туалет женский	1	2/60	2/40

В соответствии с требованиями табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 в ЛДП количество умывальников рассчитано на 60 мальчиков и 60 девочек, количество унитазов рассчитано на 60 мальчиков и 40 девочек.

Для сотрудников имеется отдельный туалет на первом этаже, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов, унитазы находятся в отдельных помещениях с дверями, что соответствует требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Туалетные кабины оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, умывальные раковины - мылом, электрополотенцами, унитазы - сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для туалетов имеет красную маркировку, хранится отдельно от остального инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов и обработки уборочного инвентаря выделено место в туалете для персонала, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель и системой водоотведения, хранение уборочного инвентаря осуществляется в закрывающемся шкафу в коридоре, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка.

Отделка помещений на момент обследования:

- Кабинет (игровая): пол – линолеум, стены, потолок – вододисперсионная влагостойкая покраска;
- Туалеты: пол - напольная плитка, стены – керамическая плитка, потолки – вододисперсионная влагостойкая покраска;

Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, что соответствует п.п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20

На момент обследования - полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует п.п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20

На момент обследования - стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует 2.5.3. СП 2.4.3648-20

Водоснабжение, канализация.

Здание МАУ ДО «ДДЮТЭ» оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, имеется резервное горячее водоснабжение, осуществляемое за счет водонагревателей, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Все водоразборные краны подачи горячей и холодной воды оборудованы смесителями, что соответствует п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены помещения: игровая, туалеты, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу испытаний № качество воды в МАУ ДО «ДДЮТЭ» по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 66а по микробиологическим показателям соответствует требованиям табл. 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, лабораторные испытания выполнены на базе аккредитованного ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE30).

Согласно информационному письму № 23 от 15.04.2024 директора МАУ ДО «ДДЮТЭ» А.С. Комельковой питьевой режим планируется организовать посредством воды промышленного производства, поставляемой по договору № 151/24 от 01.04.2024, заключённому с ООО «Оргтехникасервис», на объекте имеется запас одноразовых стаканчиков и емкости для их сбора, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Представлен акт осмотра систем водоснабжения и канализации от марта 2024г., утвержденный директором МКУ «УЭАЗ» Колесовым А.И., согласно акту «системы водоснабжения и канализации пригодны к эксплуатации».

Микроклимат, отопление, вентиляция.

Здание МАУ ДО «ДДЮТЭ» оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Для контроля температуры воздуха в игровой установлен бытовой термометр, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях имеется естественная вентиляция посредством вентканалов, окон, дверей, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Отопительные приборы расположены под окнами.

Представлен акт аэродинамических испытаний вентсистем от 28.07.2020, испытания выполнены ООО «ТопЭйр», согласно акту, вентиляционные каналы пригодны для эксплуатации, вытяжные каналы - чистые, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20. Механическая система вентиляции – отсутствует.

Освещение.

Все основные помещения учреждения имеют естественное и искусственное освещение; в игровой - естественное боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения во всех помещениях, обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными и люминесцентными лампами, оборудованными светорассеивающими устройствами, на момент обследования в одном помещении разные типы ламп и лампы с разным световым излучением не использовались, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования, все источники искусственного освещения содержались в исправном состоянии, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Для сбора и временного хранения неисправных и перегоревших ламп имеется специальная емкость в подсобном помещении МАУ ДО «ДДЮТЭ», что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Остекление окон выполнено из цельного стекла, трещины и иные нарушения целостности стекла отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Оконные проемы в игровой обеспечены солнцезащитными устройствами (шторы) длиной до уровня подоконника, москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание

МАУ ДО «ДДЮТЭ» для организации медицинского обслуживания детей заключен договор № 1-ДО от 2024 с ГБУЗ ПК «КБ им. ак. Е.А. Вагнера» и согласованный с директором МАОУ «Школа № 24 им. Ю.А.

Гагарина», согласно договору ГБУЗ ПК «КБ им. ак. Е.А. Вагнера» оказывает услуги медицинской помощи МАУ ДО «ДДЮТЭ» на базе МАОУ «Школа № 24 им. Ю.А. Гагарина».

Оборудование: медицинские столики, столы, стулья, кушетка, умывальная раковина, электроводонагреватель, бактерицидные облучатели, емкости для дезинфекции, расходный медицинский материал; мебель без дефектов, имеет поверхность, допускающую обработку дезинфицирующими веществами.

Для проведения термометрии детям и сотрудникам в ЛДП на базе МАУ ДО «ДДЮТЭ» имеются бесконтактные термометры (2 шт.).

Организация питания

Для обеспечения горячим питанием детей в период функционирования ЛДП МАУ ДО «ДДЮТЭ» заключен договор № ЛДП-1/2024 от 29.03.2024 с МАОУ «Школа № 24 им Ю.А. Гагарина», МКУП «ЦСП г. Березники».

Согласно информационному письму № 23 от 15.04.2024 директора МАУ ДО «ДДЮТЭ» А.С. Комельковой дети будут добираться до пункта питания пешком, в сопровождении педагога, расстояния до пункта питания:

- от ЛДП МАУ ДО «ДДЮТЭ» по фактическому адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 66а – 450м

По объемно-планировочному решению работа пищеблока на момент санитарно-эпидемиологической экспертизы возможна на полуфабрикатах высокой степени готовности.

Согласно информационному письму № 23 от 15.04.2024 директора МАУ ДО «ДДЮТЭ» А.С. Комельковой - обеденный зал рассчитан на 140 посадочных мест, площадь обеденного зала – 163,3 м² (площадь на одно посадочное место составляет 1,2 кв.м, что соответствует требованиям таб.6.1. СанПиН 1.2.3685-21). Вместимость обеденного зала позволяет обеспечить одномоментный; не предполагающий разделение по сменам режим питания детей (завтрак, обед).

Представлен режим работы столовой МАОУ «Школа № 24 им Ю.А. Гагарина» в период действия ЛДП в 2024 г., утвержденный и.о. директора МАОУ «Школа № 24 им Ю.А. Гагарина» Р.Р. Ишмуровой, согласно представленному режиму:

Учреждение	Завтрак	Обед
Школа № 24 (100 чел.)	9:00	13:00
ДДЮТ (100 чел.)	10:00	14:00
ДДЮТЭ (40 чел.)	9:00	13:00

В столовой одновременно будет находиться до 140 детей, при вместимости обеденного зала 140 посадочных мест.

Обеденный зал оборудован раковинами для мытья рук (7 шт.), раковины обеспечены жидким мылом, кожными антисептиками, электрополотенцами (2 шт.).

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) без дефектов и повреждений, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

По объемно-планировочному решению работа пищеблока на момент экспертизы возможна на полуфабрикатах, очищенных овощах и корнеплодах.

В составе помещений пищеблока для приготовления и раздачи пищи, имеются: горячий цех с участком для обработки полуфабрикатов высокой степени готовности, холодный цех, линия раздачи, моечная кухонной и столовой посуды; также имеются санитарно-бытовые помещения - санузел для персонала, гардероб для персонала, что соответствует п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20.

Участок для обработки полуфабрикатов высокой степени готовности оборудован: низкотемпературными морозильниками 2шт (для хранения мясных/куриных и рыбных п/ф), раковиной для мытья рук (имеется мыло, кожный антисептик, полотенце), электрическим водонагревателем, производственными столами для овощных полуфабрикатов, полуфабрикатов для мяса, птицы, рыбы – 3 шт., моечными ваннами -3шт (для овощей, фруктов и промывки круп). На данном участке осуществляется дефростация формованных мясорыбных полуфабрикатов и полуфабрикатов из мяса птицы, первичная обработка овощей и фруктов (очищенных), промывка круп. Яйцо куриное на пищеблоке не обрабатывается, т.к. при использовании в питании детей, кулинарные изделия с яйцом готовятся в производственном цехе и привозятся в виде полуфабрикатов высокой степени готовности.

Горячий цех оборудован: раковиной для мытья рук (имеется мыло, кожный антисептик, полотенце), электрическим водонагревателем, производственными столами для «ГП» -2 шт., весами, пароконвектоматом, электроплитой 6-и конф., пищеварочным котлом, протирачной машиной «ГП», бытовым холодильником «ГП», мясорубкой, стеллажом для кухонной посуды.

Линия раздачи: мармит для 1-х, 2-х блюд, бытовой холодильник -1 шт., стол для нарезки хлеба со встроенным шкафом (с вентиляционными отверстиями) для хранения хлеба, бактерицидная лампа.

Холодный цех оборудование: раковина для мытья рук, обеспеченная мылом, антисептиком и бумажными полотенцами, моечная ванна для вторичной обработки овощей и фруктов, бактерицидная лампа-1 шт., производственный стол- 2 шт., холодильник (для суточных проб), прилавок холодильный.

Моечное помещение: раковина для мытья рук, обеспеченная мылом, антисептиком и бумажными полотенцами, электроводонагреватель – 1 шт., посудомоечная машина, пятисекционная моечная ванна с локтевыми смесителями для мытья столовой посуды и приборов, с душевой насадкой и пробками, стеллаж для чистой столовой посуды -2шт, двухсекционная моечная ванна с локтевыми смесителями для мытья кухонной посуды, с душевой насадкой и пробками, стеллаж для чистой кухонной посуды-2шт. Ванны оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками, что соответствует требованиям, установленным п. 195 СанПиН 1.2.3685-21. Имеется металлическая решетка с ручками для ополаскивания посуды.

Раздевалка для сотрудников: шкафы - 5шт (2-х секционные, металлические), шкаф для уборочного инвентаря;

Туалет, оборудован раковиной для мытья рук, дозаторами с мылом и кожным антисептиком.

Представлен акт проверки технического состояния оборудования, утвержденный директором МАОУ СОШ № 24 И.С. Кладовой от 18.03.2024г., согласно акту, оборудование находится в рабочем состоянии и соответствует техническим характеристикам, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные решения исключают встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, встречное движение посетителей и персонала, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием (раздельное для сырых полуфабрикатов и готовой к употреблению пищевой продукции), инвентарем в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.9., 3.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

Полы в производственном помещении, моечной оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Имеющееся оборудование выполнено из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами (из нержавеющей стали), что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Приготовление мучных изделий согласно представленному меню, на пищеблоке, не предусмотрено.

Для обеззараживания воздуха в цехе приготовления холодных блюд, имеется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что не противоречит требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Санитарно-бытовые условия.

Для сотрудников пищеблока имеются гардеробная, оборудованная индивидуальными шкафами для раздельного хранения домашней и спецодежды, туалет, двери которого не выходят в производственные и складские помещения (перед входом имеется крючок для спецодежды), что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Имеется отдельный промаркированный уборочный инвентарь (швабры, тряпки, ведра) для уборки зала, производственных и складских помещений, туалета (имеет маркировку красной краской, для хранения выделено место в санузле), что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Мероприятия по защите объекта (пищеблока) от грызунов проведены в полном объеме: отверстия вентиляционных систем закрыты мелкоячеистыми решетками; двери оббиты материалом, устойчивым к повреждению грызунами, установлены устройства и конструкции, обеспечивающие самостоятельное закрывание дверей, что соответствует п. 2.23. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

ВЫВОД

На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления – в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» по фактическому адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 66а, с организацией питания на базе МАОУ «Школа № 24 им Ю.А. Гагарина» по фактическому адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 80 соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене СЭО

Должность



подпись

П.Е. Макаров

Ф.И.О

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг