

КНМ 59250041000111823149 от 19.08.2024г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю**

«17» июня 2025 года 14 час. 00 мин.

№ 896

(дата и время составления акта)

Пермский край, г. Березники, пер. Северный, д. 13

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Е.И. Овчинниковой о проведении плановой выездной проверки от 19.08.2024 года № КНМ 59250041000111823149.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) Ситниковой Ириной Борисовной – главным специалистом-экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:
 - 1) Пикулева Ирина Анатольевна – медицинский лабораторный техник,
 - 2) Левченко Надежда Валентиновна – помощник врача по общей гигиене,
 - 3) Якушева Екатерина Сергеевна – врач по общей гигиене.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Северный филиал); аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 10.09.2024 года.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Места фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Березники, ул. Большевикская, д. 35; ул. Льва Толстого, д. 66а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – МАУ ДО ДДЮТЭ), ИНН 5911021501; ОГРН 1025901707325, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 618419, Пермский край, г. Березники, пр-д Большевикский, д.7; E-mail: ddyute@do.permkrai.ru

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "02" июня 2025 г., 09 час. 00 мин.

по "17" июня 2025 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

не более 10 рабочих дней: 2 рабочих дня (3 часа 05 минут)

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "06" июня 2025 г., 09 час. 20 мин.

по "06" июня 2025 г., 12 час. 00 мин.

по местам: Пермский край, г. Березники, ул. Большевикская, д. 35; ул. Льва Толстого, д. 66а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 06.06.2025 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "06" июня 2025 г. по "06" июня 2025 г.

по месту Пермский край, г. Березники, ул. Большевикская, д. 35

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено: письменные объяснения руководителя ЛДП МАУ ДО ДДЮТЭ Воробьевой Е.А.

3) истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "02" июня 2025 г., 09 час. 00 мин.

по "06" июня 2025 г., 10 час. 00 мин.

по месту Пермский край, г. Березники, пер. Северный, д. 13

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено:

- требование о представлении документов от 02.06.2025 года № 59-03-19/10-15746-2025,
- ответ на требование вх. № 59-19131-2025 от 06.06.2025г.

4) отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "03" июня 2025 г., 13 час. 55 мин.

по "03" июня 2025 г., 14 час. 05 мин.

по месту Пермский край, г. Березники, ул. Большевикская, д. 35

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

в следующие сроки:

с "03" июня 2025 г., 14 час. 40 мин.

по "03" июня 2025 г., 14 час. 55 мин.

по месту Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 66а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено: протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 2300-СФ от 03.06.2025г.

5) экспертиза

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "03" июня 2025 г. по "16" июня 2025 г.

по месту: Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено: экспертное заключение № 666-СФ от 16.06.2025г., протокол испытаний № 59-01-03/07821-25 - 59-01-03/07824-25 от 10.06.2025г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем МАУ ДО ДДЮТЭ при проведении мероприятий по контролю давать объяснения по поставленным вопросам, подписывать документы, составленные должностными лицами Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки, а также представить документы, подтверждающие их полномочия (должностные инструкции, приказы, доверенности и др.);
- копия приказа о назначении на должность начальника лагеря;
- копия приказа МАУ ДО ДДЮТЭ об открытии организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей с указанием смен, количества и возраста детей;

- сведения о количестве детей по отрядам (№ отряда, возраст, количество детей), режим дня по отрядам;
- режим дня, режим питания организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей;
- список сотрудников организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в МАУ ДО ДДЮТЭ с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты рождения, даты прохождения периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения и аттестации, профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, заверенный руководителем учреждения; личные медицинские книжки сотрудников;
- документация по питанию: договор на организацию питания, примерное меню, утвержденное руководителем учреждения;
- договор на санитарную обработку кулеров, акт выполненных работ по обработке кулеров (при использовании кулеров для организации питьевого режима детей);
- договор на организацию медицинского обслуживания с учреждением здравоохранения имеющим лицензию на медицинскую деятельность;
- договор на оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории (при оказании услуг);
- договор на вывоз мусора, на дератизацию и дезинсекцию, акты выполненных работ;
- договор на проведение противоклещевой (акарицидной) обработки территории, акты выполненных работ; документы, подтверждающие проведение энтомологического обследования территории на заселенность клещами до и после акарицидной обработки;
- документы, подтверждающие организацию проведения дезинфекции в используемых помещениях, наличия запаса дезинфицирующих средств и условий для соблюдения правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков и др.);
- медицинские справки о состоянии здоровья детей, содержащие в том числе сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Деятельность по отдыху детей и их оздоровления на базе МАУ ДО ДДЮТЭ по адресу: г. Березники, ул. Большевистская, д. 35 осуществляется в соответствии с представленным санитарно-эпидемиологическим заключением № 59.55.17.000.М.000816.04.25 от 24.04.25г.; на базе по адресу: г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 66а осуществляется в соответствии с представленным санитарно-эпидемиологическим заключением № 59.55.17.000.М.000815.04.25 от 24.04.25г.

На момент проведения осмотра открыта первая смена с 02.06.2025г. по 24.06.2025г. с общим количеством детей - 40 человек (по 20 детей на каждом адресе), возраст детей с 7 до 17 лет. Детей с ограниченными возможностями здоровья в МАУ ДО ДДЮТЭ нет.

МАУ ДО ДДЮТЭ по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Большевистская, д. 35

МАУ ДО ДДЮТЭ по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Большевистская, д. 35, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.04.01.000.М.000257.09.08 от 10.09.2008г. Режим работы ЛДП с 09.00ч. до 15.00ч. с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед, с перерывом между приемами пищи не более 4х часов), без организации дневного сна. Круговые занятия в режиме дня детей отсутствуют.

Территория МАУ ДО ДДЮТЭ по адресу: г. Березники, ул. Большевистская, д. 35 оборудована наружным электрическим освещением, ограждена по периметру забором и зелеными насаждениями.

Для сбора ТКО на территории хозяйственной зоны оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с

водонепроницаемым твердым покрытием (асфальт), на которой установлен контейнер с закрывающейся крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны. Вывоз ТКО производится на основании контракта № 408276 от 2024г. с АО «Пермский региональный оператор ТКО».

Здание МАУ ДО ДДЮТЭ, двухэтажное, входы в здание оборудованы тамбурами. ЛДП на базе МАУ ДО ДДЮТЭ по адресу: г. Березники, ул. Большевикская, д. 35 размещено на первом этаже здания. Мебель, установленная, в игровой (столы, стулья), имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (нанесена маркировка согласно ростовой группе), на момент проведения проверки мебель не имеет дефектов покрытия.

На момент проведения проверки в помещении пребывания детей (игровая) для дезинфекции воздушной среды имеется бактерицидный рециркулятор. В кабинете (игровой) установлены емкости для сбора мусора.

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, умывальные раковины - мылом, бумажными полотенцами, унитазы - сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На момент проведения проверки санитарно-техническое оборудование визуально исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

В туалетах размещены шкафы для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств (закрывающиеся на замок). Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключающее доступ к нему детей; помещение оборудовано подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Для технических целей в туалетах имеется специальный кран, оборудованный смесителем, для забора воды.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для туалетов имеет отличительную маркировку, хранится отдельно от остального инвентаря.

Здание МАУ ДО ДДЮТЭ оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Все водоразборные краны подачи горячей и холодной воды оборудованы смесителями.

Качество воды питьевой холодной централизованной системы водоснабжения по микробиологическим показателям соответствует нормативным требованиям, установленным в табл. 3.5. гл. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 59-01-03/07821-25 – 59-01-03/07824-25 от 10.06.2025, выданный ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов).

Питьевой режим организован посредством бутилированной воды, расфасованной в емкости по 5 литров; представлен договор на поставку воды питьевой «Святой источник», 5 л с ООО «Компас» № 43/25 от 06.03.2025г. Имеется запас одноразовых стаканов, контейнеры для сбора использованной посуды. Представлены декларации о соответствии на воду питьевую «Святой источник» № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.52276/22 от 17.03.2022, стаканы одноразового применения № РОСС RU Д-RU.PA01.B.05912/22, срок действия по 17.02.2027.

Здание МАУ ДО ДДЮТЭ оборудовано системами отопления и вентиляции. Во всех помещениях имеется естественная вентиляция посредством вентиляционных каналов, окон (с помощью створок пластиковых окон с регулятором открывания, все створки пластиковых окон находятся в исправном состоянии (открываются в двух положениях), дверей. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Для контроля за температурой воздуха в игровой установлен бытовой термометр, на момент проведения проверки +21°C. Отопительные приборы имеют деревянные ограждающие устройства.

Представлен акт аэродинамических испытаний систем вентиляции от июля 2024, составленный ИП Белкин А.И., согласно акту, вентиляционные каналы пригодны для эксплуатации, вытяжные каналы - чистые.

Все основные помещения имеют естественное и искусственное освещение, в игровой - естественное боковое. На момент проведения проверки остекление окон выполнено из цельного стекла; трещины и иные нарушения стекла не выявлены. В качестве источников освещения используются потолочные светильники с светодиодными лампами с белым спектром светового излучения, на момент обследования в одном помещении разные типы ламп и лампы с разным световым излучением не использовались. Оконные проемы в игровой комнате обеспечены солнцезащитными устройствами (рулонные шторы) длиной до уровня подоконников, москитными сетками.

Оказание медицинской помощи детям осуществляется на базе МАОУ «Школа № 24 им Ю.А. Гагарина» по фактическому адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 80, в соответствии с договором № ЛДП/2025 от 24.03.2025 между ГБУЗ ПК «КБ им. ак. Вагнера Е.А.» г. Березники и МАУ ДО ДДЮТЭ.

Питание осуществляется на базе ГБПОУ «БСТ» по фактическому адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Веры Бирюковой, 5 по договору № ЛДП-2025/1 от 24.03.2025г между ООО «НИКОМ», ГБПОУ «БСТ», МАУ ДО ДДЮТЭ. Расстояние от МАУ ДО ДДЮТЭ до ГБПОУ «БСТ» составляет 1,5 км.; дети ходят пешком организованными отрядами в сопровождении педагогов.

МАУ ДО ДДЮТЭ по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 66а

МАУ ДО ДДЮТЭ по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 66а, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.55.17.000.М.000625.04.23 от 10.04.2023г.

Режим работы ЛДП с 09.00ч. до 15.00ч. с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед, с перерывом между приемами пищи не более 4х часов), без организации дневного сна. Кружковые занятия в режиме дня детей отсутствуют.

Территория МАУ ДО ДДЮТЭ по адресу: г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 66а оборудована наружным электрическим освещением, ограждена по периметру забором и зелеными насаждениями.

Для сбора ТКО на территории хозяйственной зоны оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием (асфальт), на которой установлен контейнер с закрывающейся крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны. Вывоз ТКО производится на основании контракта № 408276 от 2024г. с АО «Пермский региональный оператор ТКО».

Здание МАУ ДО ДДЮТЭ, двухэтажное, входы в здание МАУ ДО ДДЮТЭ оборудованы тамбурами.

ЛДП на базе МАУ ДО ДДЮТЭ по адресу: г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 66а размещено на первом этаже здания.

Мебель, установленная, в игровой (столы, стулья), имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (нанесена маркировка согласно ростовой группе), на момент проведения проверки мебель не имеет дефектов покрытия.

На момент проведения проверки в помещении пребывания детей (игровая) для дезинфекции воздушной среды имеется бактерицидный рециркулятор. В кабинете (игровой) установлены емкости для сбора мусора.

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, умывальные раковины - мылом, бумажными полотенцами, унитазы - сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На момент проведения проверки санитарно-техническое оборудование визуально исправно, без сколов, трещин и других дефектов. В комнате для приготовления дез.раствора размещен шкаф для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств (закрывающиеся на замок). Для технических целей в туалетах имеется специальный кран, оборудованный смесителем, для забора воды. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для туалетов имеет отличительную маркировку, хранится отдельно от остального инвентаря.

Здание МАУ ДО ДДЮТЭ оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Все водоразборные краны подачи горячей и холодной воды оборудованы смесителями. Туалеты, комната для приготовления дезинфицирующих растворов, обеспечены холодной и горячей водой.

Качество воды питьевой холодной централизованной системы водоснабжения по микробиологическим показателям соответствует нормативным требованиям, установленным в табл. 3.5. гл. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 59-01-03/07821-25 – 59-01-03/07824-25 от 10.06.2025, выданный ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов).

Питьевой режим организован посредством бутилированной воды, расфасованной в емкости по 5 литров; представлен договор на поставку воды питьевой «Святой источник», 5 л с ООО «Компас» № 43/25 от 06.03.2025г. Имеется запас одноразовых стаканов, контейнеры для сбора использованной посуды. Представлены декларации о соответствии на воду питьевую «Святой источник» № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.52276/22 от 17.03.2022, стаканы одноразового применения № РОСС RU Д-RU.PA01.B.05912/22, срок действия по 17.02.2027.

Представлен акт осмотра систем водоснабжения, канализации от 06.03.2025г., утвержденный директором МКУ «УЭАЗ» А.И. Колесовым, согласно заключению системы водоснабжения, канализации исправны.

Здание МАУ ДО ДДЮТЭ оборудовано системами отопления и вентиляции. Во всех помещениях имеется естественная вентиляция посредством вентиляционных каналов, окон (с помощью створок пластиковых окон с регулятором открывания, все створки пластиковых окон находятся в исправном состоянии (открываются в двух положениях), дверей. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Для контроля за температурой воздуха в игровой установлен бытовой термометр.

Отопительные приборы установлены в нишах под окнами, закрыты пластиковыми решетками. На момент проведения проверки вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

Представлен акт аэродинамических испытаний систем вентиляции от июля 2024, составленный ИП Белкин А.И., согласно акту, вентиляционные каналы пригодны для эксплуатации, вытяжные каналы - чистые.

Все основные помещения имеют естественное и искусственное освещение; в игровой - естественное боковое. На момент проведения проверки остекление окон выполнено из цельного стекла; трещины и иные нарушения стекла не выявлены. В качестве источников освещения используются потолочные светильники с светодиодными лампами с белым спектром светового излучения, на момент обследования в одном помещении разные типы ламп и лампы с разным световым излучением не использовались. Оконные проемы в игровой комнате обеспечены солнцезащитными устройствами (рулонные шторы) длиной до уровня подоконников, москитными сетками.

Питание осуществляется на базе МАОУ «Школа № 24 им. Ю. А. Гагарина» по фактическому адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 80 по договору № ЛДП-2025 от 24.03.2025г между ООО «КОП», МАОУ «Школа №24 им. Ю. А. Гагарина», МАУ ДО ДДЮТЭ.

Расстояние от МАУ ДО ДДЮТЭ до МАОУ "Школа №24 им. Ю.А. Гагарина" Березники составляет 520 м.; дети ходят пешком организованными отрядами в сопровождении педагогов.

При осуществлении деятельности МАУ ДО ДДЮТЭ на момент проведения проверки отсутствовали нарушения обязательных требований, установленных:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.п. 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3, 2.2.6, 2.3, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.8.5, 2.8.9, 2.8.2, 2.8.6, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.5, 2.9.7, 2.11.2-2.11.4, 2.11.6- 2.11.9, 3.12.2, 3.12.3, 3.12.4, 3.12.5);

соблюдение обязательных требований, установленных:

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 34);

- Федеральным законом Российской Федерации от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ч.4 ст. 11);

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (п. 6, 18, 20, 21.22, 23);

- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (раздел V, п. 12 раздел IV).

Выявлены нарушения обязательных требований:

1. На момент проведения проверки 06.06.2025г. МАУ ДО ДДЮТЭ по адресам: Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 66а; ул. Большевикская, д. 35 на территориях используемых хозяйствующим субъектом прогулочных площадок, в зонах отдыха не проведены мероприятия, направленные на профилактику инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний, а именно – не скошена трава, **что является нарушением требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20. На момент проведения проверки (до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)), нарушение устранено, представлено фото.**

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 06.06.2025 года,
- 2) требование о представлении документов от 02.06.2025 года № 59-03-19/10-15746-2025,
- 3) ответ на требование вх. № 59-19131-2025 от 06.06.2025г.,
- 4) протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 2300-СФ от 03.06.2025г.,
- 5) экспертное заключение № 666-СФ от 16.06.2025г.,
- 6) протокол испытаний № 59-01-03/07821-25 - 59-01-03/07824-25 от 10.06.2025г.,
- 7) Проверочный лист (приложение № 19) № 199 от 17.06.2025г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт

Северного территориального отдела

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку)

И.Б. Ситникова

И.Б. Ситникова

Главный специалист-эксперт Северного территориального отдела И.Б. Ситникова тел. 8(3424) 204176

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт документарной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Директор МАУ ДО ДДЮТЭ Чернавина Светлана Алексеевна

17.06.2025г.

С.А. Чернавина

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной
проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения
информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908479

Владелец Чернавина Светлана Алексеевна

Действителен с 15.10.2024 по 15.10.2025